

Competence in Biocides - Solutions for Professionals

PRO-GSP 1058

# **DODUKTINFORMATION**

# GreenRange spray

# Verwendung

Bekämpfung von Hygiene- und Gesundheitsschädlingen wie Schaben, Käfer, Ameisen, Silberfischchen, Flöhe, Fliegen, Mücken, Motten u. a. in sensiblen Bereichen. Anwendbar nach der EG-Öko-Basisverordnung (EG) Nr. 834/2007.

### Typ

Sprühdose (200 ml).

### Wirkstoff

Pyrethrum-Extrakt 50 % (20 g/kg).

# Wirkung

Schnelle Sofortwirkung und Austreibeffekt durch Kontakt mit den Sprühtröpfchen bzw. dem frischen Flächenbelag. Keine Langzeitwirkung.

# Besonderheiten

- Wasserbasierendes Aerosol (praktisch lösungsmittelfrei).
- Kein Treibgas, dadurch nicht brennbar.
- Als Treibmittel CO<sub>2</sub>: ozonunschädlich und umweltfreundlich.
- Sehr homogenes Sprühbild:
- Feinste Tröpfchengröße.

### Redarf

Für 700 m³ bei fliegenden und 100 m³ bei kriechenden Insekten. Bedarf auf Flächen: Je nach Untergrund 20 – 100 ml/m². Die Spritzflüssigkeit soll von den behandelten Flächen nicht ablaufen.

### **Anwendung**

Verstecke kriechender Insekten wo möglich freilegen und alle befallenen, belaufenen und verdächtigen Stellen sowie deren Umgebung aus kurzer Entfernung gezielt ansprühen. Besonders auf Ritzen, Fugen, Hohlräume, dunkle Winkel etc. achten. Tagsüber halten sich die Schadinsekten hier verborgen.

Sofern möglich, Schadinsekten direkt ansprühen.

Powersprühkopf zur gezielten Anwendung ist aufgesetzt.

Zur einfacheren Anwendung ist ein spezieller Applikator empfohlen, der separat erhältlich ist und auf die Sprühdose aufgesetzt werden kann.

### Kontrolle

Vor jeder Schädlingsbekämpfung ist eine Erhebung über Art und Ausmaß des Schädlingsbefalls zweckmäßig. Geeignete Hilfsmittel hierfür sind Klebe- und Pheromonfallen (z. B. Detektiv S).

### Schaben

Schaben bevorzugen warme und dunkle Verstecke in der Nähe von Wasser und Nahrung. Die moderne Bautechnik verschafft Schaben eine Vielzahl idealer Biotope wie z. B. Einbaumöbel, Dämmplatten, Isoliermaterial, abgehängte Decken, Verkleidungen, Installationsschächte usw. Für die nötige Wärme sorgen Zentralheizungen, Bäder, Spülmaschinen, Kühlaggregate, Trockner, Backöfen, Boiler etc.

Bei Deutschen Schaben <u>alle</u> potentiellen Verstecke behandeln bzw. wo möglich Ganzflächenbehandlungen vornehmen, um ein Ausweichen auf unbehandelte Stellen zu unterbinden.

Bekämpfungen bei Deutschen Schaben nach 5 Wochen und bei Orientalischen Schaben nach 5 Monaten wiederholen.

### Flöhe

Vor der Anwendung Fußböden, Teppiche, Polstermöbel u. ä. absaugen. Ecken und Randbereiche besonders beachten. Staubsaugerbeutel in Plastikbeuteln luftdicht verschließen und bald beseitigen.

Bevorzugte Aufenthaltsorte wie z. B. Schlafund Liegeplätze von Heimtieren besonders beachten.

Befallene Heimtiere vom Tierarzt behandeln

Frowein GmbH & Co. KG D-72461 Albstadt

Tel.: +49 7432 956-0 Fax: +49 7432 956-138

www.frowein808.de eMail: info@frowein808.de



### Prophylaxe

Prophylaktische Maßnahmen, die einen Schädlingsbefall bzw. dessen Ausbreitung verhindern, spielen eine wichtige Rolle. Dazu gehören z. B. Verschließen oder Beseitigen möglicher Schädlingsverstecke, Schaffung einwandfreier hygienischer Bedingungen durch regelmäßige Reinigungen, Kontrolle eingehender Waren, optimale Lagerbedingungen, übersichtliche Lagerhaltung, regelmäßige Rauminspektionen und nicht zuletzt rechtzeitige Durchführung von Bekämpfungsmaßnahmen.

# Vorsichtsmaßnahmen

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Enthält 1 Massenprozent entzündbare Bestandteile. Kein Aufenthalt von Säuglingen, Kleinkindern und empfindlichen Personen während der Produktanwendung. Alle nicht mittelsicher verpackten Lebens- und Futtermittel, Nutz- und Heimtiere sowie Spielzeug, offenes Geschirr u. a. Bedarfsgegenstände vor der Anwendung entfernen.

Kochgeräte, Tische, Arbeitsplatten u. a. Flächen, auf denen Lebensmittel gelagert, zubereitet oder verzehrt werden sowie Kleidung, Sitzmöbel u. a. Flächen, zu denen häufig Hautkontakt besteht, mittelsicher abdecken oder vor Gebrauch mit einem alkalischen Spül- bzw. Reinigungsmittel abwaschen bzw. reinigen.

In sensiblen Bereichen wie Krankenzimmern, Kindergärten, Schulen, Wohnräumen, Büros usw. das Mittel nicht großflächig (z. B. auf Teppichböden, Wänden etc.) ausbringen, sondern alle Schädlingsverstecke und deren unmittelbare Umgebung gezielt besprühen.

Kontakt mit frischen, feuchten Sprühbelägen vermeiden. Kinder und Heimtiere fernhalten.

Nicht auf ungeschützte elektrische Geräte/Schalter sprühen.

Räume vor bestimmungsgemäßer Nutzung gründlich lüften (bis der Spritzbelag vollständig abgetrocknet ist). Packung dicht verschlossen und kühl (nicht unter + 5 °C) lagern. Mittel und dessen Reste nicht in Gewässer gelangen lassen.

# **Entsorgung**

Anfallende Mittelreste und Verpackungen mit Restinhalt gemäß den abfallrechtlichen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen sind gemäß Anhang I der VerpackV einer Verwertung zuzuführen.

# Verpackung

Versandkarton mit 12 Sprühdosen à 200 ml.